













Critères d'acceptation et de rejet des demandes et échantillons
Ce document ne peut être reproduit sans l'autorisation du laboratoire

Anomalie rencontrée	Décision	NC Clarilab ?	Mention sur le compte rendu
ORDONNANCES-DEMANDES (Art 34, 76 et 79 code de déontologie médicale + code de certification des établissements de soins)			
Absence de prescripteur +/- coordonnées +/- adeli 	Acceptation de la demande + obtention de l'information manquante auprès : clinique, patient, infirmière...	Oui	Non
Absence date de prescription 	Acceptation de la demande	Oui	Non
Absence de signature du prescripteur 	Acceptation de la demande Patient de ville : obtention de la signature (retour par fax) Patient hospitalisé : néant	Oui Non	Non Non
Absence identité du patient 	Acceptation de la demande Patient de ville : obtention d'une nouvelle ordonnance Patient hospitalisé : idem	Oui	Non
Absence de documents pour envoi Biomnis ou Cerba (selon examens) : fiche de renseignements ou consentements 	Rejet de la demande Obtention des documents manquants Acceptation de la demande si l'examen doit être prélevé un jour particulier (exemple HT21) dans ce cas le prélèvement est réalisé et conservé au laboratoire jusqu'à obtention des documents manquants.	Non	Non
Absence de numéro d'entrée clinique hpnp 	Acceptation de la demande Obtention de l'étiquette ou du numéro (permet la bonne identification du patient si prélevé par le service : identitovigilance)	Non	Non
Absence d'ordonnance 	Acceptation du prélèvement : Faire remplir l'enregistrement « demande formulée oralement ou hors nomenclature Acceptation du prélèvement : Demande d'une nouvelle ordonnance, si patient prélevé à domicile et ordonnance périmée.	Non Oui	Non Non
Absence de justificatif identité pour demande de Groupe/RAI 	Rejet de la demande Sauf patients (hpnp hospitalisés : identification selon procédure identitovigilance)	Non	Non

Critères d'acceptation et de rejet des demandes et échantillons

Ce document ne peut être reproduit sans l'autorisation du laboratoire

Anomalie rencontrée	Décision	NC Clarilab ?	Mention sur le compte rendu
ECHANTILLONS PRELEVES A L'EXTERIEUR DU LABORATOIRE			
Absence de fiche de transmission ou équivalent ou informations incomplètes : Heure de Prélèvement + Id. patient + Id. préleveur	 Acceptation du prélèvement : Faire remplir la fiche ou obtenir les informations nécessaires pour l'accueil du dossier auprès du préleveur ou du patient	Oui	Non
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON OU DU PATIENT			
Absence d'identité identification illisible Identification erronée Identification : discordance entre ordonnance et échantillon	 Rejet du prélèvement : si identification impossible + Créer le dossier patient + Demande d'un nouveau prélèvement mettre le code examen « avenir »	Oui	Oui
Absence de date de naissance	 Acceptation du prélèvement : sous réserve de l'obtention de l'information	Oui	Non
Absence de nom de naissance (femme)	 Acceptation du prélèvement : sous réserve de l'obtention de l'information	Oui	Non



Critères d'acceptation et de rejet des demandes et échantillons

Ce document ne peut être reproduit sans l'autorisation du laboratoire

Anomalie rencontrée	Décision	NC Clarilab ?	Mention sur le compte rendu																																																																																
ADEQUATION DES RECIPIENTS ET RESPECT DES MODALITES DE PRELEVEMENTS																																																																																			
<p><u>Échantillon urinaire</u></p> <p>*Mode de recueil non respecté</p> <p>* Flacon inadéquat</p> <p><u>Prélèvements microbiologiques</u></p> <p>* Préconisations non respectées</p> <p>* Flacon/échantillon inadéquat</p> <p><u>Échantillon sanguin :</u></p> <p>*inadéquation tube utilisé et examen demandé/ Tube mal rempli/Tube coagulé</p>	<p>Rejet du prélèvement : <u>Préconisations non respectées / Examen impossible à réaliser</u> (tube coagulé/mal rempli...)</p> <p>+ Création du dossier patient + Remise des préconisations au patient + Demande d'un nouveau prélèvement</p> <p>Saisir le code examen « avenir »</p> <p>----- OU -----</p> <p>→ Attention : si prélèvement « précieux »** ou prélèvement impossible à réaliser de nouveau</p> <p>Acceptation de l'échantillon après dérogation du biologiste</p> <p>→cas part. pour recherche de MST en prélèvement génital : si demande de <i>Chlamydiae</i>, mycoplasmes, IST... non prélevé en e-SWAB (copan) : refuser le prélèvement et soit refaire le prélèvement au laboratoire soit substituer par des urines 1er jet (avec un RPRES dans le dossier)</p>	<p>Oui</p> <p>dérogation biologiste et/ou RPRES</p>	<p>Non</p> <p>Oui</p>																																																																																
<p><u>Tubes hémolysés,</u></p> <p><u>lipémiques,</u></p> <p><u>ictériques</u></p> <p><u>Tubes « clotés »</u></p>	<p>Rejet : en fonction des automates suivant :</p> <p>Automate AU680 : en fonction du niveau HIL :</p> <p>certain examens seront automatiquement « non rendu » → paramètres concernés et niveau d'HIL cf tableau -----></p> <p>* pour le potassium rendu en H1 avec commentaire interprétatif</p> <p>Phadia (auto-immunité uniquement) :</p> <p>tout tube hémolysé, lipémique ou microbiologiquement contaminés</p> <p>Qwalys : tout tube hémolysé</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H</th> <th>L</th> <th>I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>APO B</td><td></td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>ASAT</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>BILI D/T</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CHLORE</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CHOL</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>CPK</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>FER</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>GLYC</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>LACT</td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>LDH</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LIPASE</td><td></td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>MG</td><td>2</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PAL</td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PHOS</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>POT*</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PREALB</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>PROT</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>UREE</td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>SOD</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		H	L	I	APO B		3		ASAT	1			BILI D/T	1			CHLORE	3			CHOL	4	2		CPK	2			FER	1	1		GLYC		4	4	LACT			3	LDH	1			LIPASE		1	3	MG	2		4	PAL			4	PHOS	4			POT*	1			PREALB		1		PROT	3		3	UREE			3	SOD	3			<p>Non</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p>
	H	L	I																																																																																
APO B		3																																																																																	
ASAT	1																																																																																		
BILI D/T	1																																																																																		
CHLORE	3																																																																																		
CHOL	4	2																																																																																	
CPK	2																																																																																		
FER	1	1																																																																																	
GLYC		4	4																																																																																
LACT			3																																																																																
LDH	1																																																																																		
LIPASE		1	3																																																																																
MG	2		4																																																																																
PAL			4																																																																																
PHOS	4																																																																																		
POT*	1																																																																																		
PREALB		1																																																																																	
PROT	3		3																																																																																
UREE			3																																																																																
SOD	3																																																																																		



Critères d'acceptation et de rejet des demandes et échantillons

Ce document ne peut être reproduit sans l'autorisation du laboratoire

	<p>ACL :</p> <table border="1" data-bbox="607 416 1520 831"> <thead> <tr> <th>paramètres</th> <th>lipémie</th> <th>ictère</th> <th>hémolyse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TP</td> <td>4886 mAbs</td> <td>50 mg/dl</td> <td>500 mg/dl</td> </tr> <tr> <td>TCK</td> <td>4886 mAbs</td> <td>26 mg/dl</td> <td>500 mg/dl</td> </tr> <tr> <td>Fibrine</td> <td>3549 mAbs</td> <td>21 mg/dl</td> <td>375 mg/dl</td> </tr> <tr> <td>DDimères</td> <td>730 mAbs</td> <td>18 mg/dl</td> <td>500 mg/dl</td> </tr> <tr> <td>AT3</td> <td>11502 mAbs</td> <td>40 mg/dl</td> <td>500 mg/dl</td> </tr> <tr> <td>HBPM</td> <td>20 mAbs</td> <td>20 mg/dl</td> <td>300 mg/dl</td> </tr> <tr> <td>HNF</td> <td>20 mAbs</td> <td>20 mg/dl</td> <td>320 mg/dl</td> </tr> </tbody> </table>	paramètres	lipémie	ictère	hémolyse	TP	4886 mAbs	50 mg/dl	500 mg/dl	TCK	4886 mAbs	26 mg/dl	500 mg/dl	Fibrine	3549 mAbs	21 mg/dl	375 mg/dl	DDimères	730 mAbs	18 mg/dl	500 mg/dl	AT3	11502 mAbs	40 mg/dl	500 mg/dl	HBPM	20 mAbs	20 mg/dl	300 mg/dl	HNF	20 mAbs	20 mg/dl	320 mg/dl	Oui	Oui
paramètres	lipémie	ictère	hémolyse																																
TP	4886 mAbs	50 mg/dl	500 mg/dl																																
TCK	4886 mAbs	26 mg/dl	500 mg/dl																																
Fibrine	3549 mAbs	21 mg/dl	375 mg/dl																																
DDimères	730 mAbs	18 mg/dl	500 mg/dl																																
AT3	11502 mAbs	40 mg/dl	500 mg/dl																																
HBPM	20 mAbs	20 mg/dl	300 mg/dl																																
HNF	20 mAbs	20 mg/dl	320 mg/dl																																
<p><u>Acheminement</u> :</p> <p>* non respect du délai</p> <p>*non respect de la température</p>	<p> Rejet du prélèvement ou de l'examen concerné+ avertir biologiste</p> <p>Les examens dont le délai de réalisation est dépassé seront annulés</p> <p> Rejet du prélèvement + avertir biologiste</p>	Oui dérogation biologiste	Oui																																
<p>Échantillon non prélevé ou non reçu</p>	<p>Si échantillon : urine, selles, crachats etc : ne pas enregistrer et saisir COMB « échantillon de ... non reçu »</p> <p>Si tube de sang non prélevé : ne pas enregistrer ou supprimer l'examen</p>	Non Oui	Oui Oui																																

Critères d'acceptation et de rejet des demandes et échantillons

Ce document ne peut être reproduit sans l'autorisation du laboratoire

Anomalie rencontrée	Décision	NC Clarilab ?	Mention sur le compte rendu
NIVEAU DE REMPLISSAGE ACCEPTABLE DES TUBES			
<p><u>Niveau de remplissage acceptable</u></p> <p>Tubes citrate et EDTA</p> <p>Qwalys Advia 2120 D100</p>	<p>Niveau de remplissage minimum 1mL</p> <p>Correspond au remplissage jusqu'au début de l'étiquette Greiner</p>  <p>Niveau de remplissage acceptable = le triangle noir</p> <p>(Même principe tubes 2mL et 1mL)</p> 	Oui	Oui
<p>Tubes sérum + gel séparateur</p>	<p>En dessous de ces limites acceptables : Rejet de l'échantillon</p> <p>+ Demande d'un nouveau prélèvement en rappelant les préconisations</p> <p>Acceptation de tous les tubes : sur les sites au moment du tri</p> <p>Rejet lors du passage sur l'automate les niveaux étant dépendants des examens demandés</p>	Oui	Oui

Bibliographie : Articles 34, 76 et 79 du code de déontologie médicale et au code de certification des établissements de soins. INSTRUCTION N° DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013 relative à l'utilisation du nom de famille (ou nom de naissance) pour l'identification des patients dans les systèmes d'information des structures de soins.

Dérogation pour les prélèvements **prélèvement « précieux »**** (nobles) et/ou uniques : (sous la responsabilité du Biologiste) = urgence vitale spécifiée, nouveau-né et enfants < 5ans, LCR, liquides de ponction, prélèvements de bloc opératoire, prélèvement ne pouvant être répété du fait d'un traitement déjà mis en place.

NB : une **dérogation** doit rester exceptionnelle et doit être justifiée par le biologiste sur la fiche (via des critères d'urgence, clinico-biologiques, impossibilité de répéter le prélèvement, âge du patient...)